



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

30.01.2024

№ 06-11-123/87

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции, прекращении
действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия, об
изъятии (отзыве из обращения)
продукции**

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску частного торгового унитарного предприятия «Спецальянсбел» (УНП 192388438, акт проверки от 24.01.2024 № 609ПТ2402) **выявлена опасная продукция:**

смесь специй Аппетитная, в упаковке, масса нетто 1 кг, дата изготовления 12.2023, срок годности 12 месяцев, ТУ 10.84.12-002-38114723-2020, продукция маркирована единым знаком ЕАС, изготовитель ООО «Вердэ» (Россия, г. Санкт-Петербург), поставщик в Республику Беларусь частное предприятие «Спецальянсбел» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (части 1 статьи 5 главы 1, частей 1, 2 статьи 7 главы 2, раздела 1.5 приложения 2) по показателям безопасности — микробиологическим показателям: завышенному количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), превышению допустимого уровня содержания плесени, недопустимому наличию бактерий группы кишечной палочки (колиформы).

Фактическое значение показателей составило:

КМАФАнМ составило $1,2 \times 10^6$ КОЕ/г при допустимом уровне не более 5×10^5 КОЕ/г (превышено в 2,4 раза);

количество плесени составило $2,0 \times 10^3$ КОЕ/г при допустимом уровне не более $1,0 \times 10^3$ КОЕ/г (превышено в 2 раза);

обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в 0,01 г продукта, что не допускается.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.51669/23 на серийный выпуск пряностей, специй и приправ пищевкусовых, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, зарегистрированной заявителем, сроком действия с 16.08.2023 по 15.08.2028.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «06» февраля 2024 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

смеси специй Аппетитная, изготовитель ООО «Вердэ» (Россия, г. Санкт-Петербург).

2. Прекратить с «06» февраля 2024 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.51669/23.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) частному торговому унитарному предприятию «Спецальянсбел» - смеси специй Аппетитная, изготовитель ООО «Вердэ» (Россия, г. Санкт-Петербург), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ частному торговому унитарному предприятию «Спецальянсбел» - инспекцию Госстандарта по Минской области и г. Минску, (220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 39, ignminsk@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.**

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам

принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



А.А.Бурак

расшифровка