

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА
ЗДАРОЎЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ»

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26
E-mail : mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

08.01.2024 № 4.3-17/ 05

Направляется по СМДО

На № _____

Главным государственным санитарным
врачам областей, г. Минска, центра
гигиены и эпидемиологии Управления
делами Президента Республики
Беларусь

Об информировании

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в соответствии с письмом Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от направляет для сведения, использования в работе и информирования заинтересованных разрешение заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов от 20.12.2023 № 06-11-4/1367.


Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача



А.Л.Зенькович

4.3-17 Хурсик 2150726





Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

20.12.2023

№ 06-11-4/1367

РАЗРЕШЕНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

В результате анализа корректирующих мероприятий, проведенных изготовителем пищевой продукции ООО «Медоварня Традиции Предков» (письма от 10.11.2023 № б/н, от 19.12.2023 № б/н), протокола испытаний № КПА22-19642 от 28.09.2023 (выдан испытательной лабораторией «Качество продукции» ООО «НЦСС», аттестат аккредитации № ROCC.RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024), маркировки потребительской упаковки, установлено, что Грушевый сидр газированный полусладкий «Проделки Локи» торговой марки «Mjolnir» (Мьельнир) соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), ГОСТ 31820-2015 «Сидр ОТУ» по качеству, безопасности и маркировке.

На основании вышеизложенного,

РАЗРЕШАЮ:

с «21» декабря 2023 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь грушевого сидра газированного полусладкого «Проделки Локи» торговой марки «Mjolnir» (Мьельнир), изготовленного ООО «Медоварня Традиции Предков», запрещенного предписанием от 24.07.2023 № 06-11-123/755.

ООО «Медоварня Традиции Предков» обеспечить контроль соответствия показателей качества грушевого сидра газированного полусладкого «Проделки Локи» торговой марки «Mjolnir» (Мьельнир) требованиям ГОСТ 31820-2015 «Сидр ОТУ» в течение 2024 года.

Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов



А.А.Бурак

расшифровка