

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА
ЗДАРОЎЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ»

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26
E-mail : mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

05.04.2024 № 4.3-17/ 153
На № _____

Направляется по СМДО


Главным государственным санитарным
врачам областей, г. Минска, центра
гигиены и эпидемиологии Управления
делами Президента Республики
Беларусь

Об информировании

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в соответствии с письмом Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от направляет для сведения, использования в работе и информирования заинтересованных разрешение заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов от 29.03.2024 № 06-11-4/297.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача



А.Л.Зенькович





Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

29.03.2024

№ 06-11-4/294

РАЗРЕШЕНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

В результате анализа корректирующих мероприятий, проведенных импортером пищевой продукции ООО «СТБел Плюс» (Республика Беларусь) (письмо от 27.03.2024 № 114), протокола испытаний № 2170-бх от 10.07.2023 (выдан лабораторной службой Государственного учреждения «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0015), протокола испытаний № 0115/7031/10-04 от 24.07.2023 (выдан научно-методическим испытательным отделом республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0341), маркировки потребительской упаковки, установлено, что конфета желейная «Koke» (Gummy Burst), изготовитель HEBEI XIAOXIXI FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD (Китай) соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012) по безопасности и маркировке.

На основании вышеизложенного,

РАЗРЕШАЮ:

с «01» апреля 2024 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь конфеты желейной «Koke» (Gummy Burst), изготовитель HEBEI XIAOXIXI FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD (Китай) запрещенной предписанием от 22.12.2023 № 06-11-123/1382.

Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов

М.П.



А.А.Бурак

расшифровка