



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

1904.2023 № 06-11-123/735

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции, прекращении
действия на территории
Республики Беларусь документа
об оценке соответствия, об
изъятии (отзыве из обращения)
продукции**

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью «Продхимснаб» (УНП 191773704, акт проверки от 30.06.2023 № 609ПТ23115) **выявлена опасная продукция:**

желатин пищевой марка 180 Блюм, фасованный в мешки из полимерного материала, масса нетто 25,0 кг, дата изготовления 09.02.2023, срок годности 5 лет, продукция маркирована единым знаком ЕАС, изготовитель ЧДММ «Тилло Жело» (Республика Таджикистан), поставщик в Республику Беларусь ООО «Продхимснаб» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 статьи 5 главы 1); ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» (пункта 15 раздела V, пункта 37 раздела IX приложения 1) по показателю безопасности – микробиологическому показателю: обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в 1,0 г продукта, что не допускается.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-ТJ.НВ56.В.18545/20 на серийный выпуск желатина пищевого в ассортименте, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 034/2013, зарегистрированной органом по сертификации продукции

ООО «ОРИОН» (Российская Федерация, Московская обл., г. Ступино), сроком действия с 17.09.2020 по 16.09.2023.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «27» июля 2023 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

желатина пищевого марки 180 Блюм, изготовитель ЧДММ «Тилло Жело» (Республика Таджикистан).

2. Прекратить с «27» июля 2023 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-ТJ.НВ56.В.18545/20.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ООО «Продхимснаб» - желатина пищевого марки 180 Блюм, изготовитель ЧДММ «Тилло Жело» (Республика Таджикистан), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** ООО «Продхимснаб» - инспекцию Госстандарта по Минской области и г. Минску (220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д. 39, ignminsk@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.

подпись

Е.М.Моргунова
расшифровка