



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

05.04.2024 № 06-Н-13/626

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь, об изъятии
(отзыве из обращения) продукции

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта открытого акционерного общества «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» (УНП 300075004, акт проверки от 19.06.2024 № 207ПС2426) выявлена опасная продукция:

оболочка для сосисок и сарделек «Амипак Э» «А» копчения, калибр 24, исполнение гофра, дата изготовления 31.01.2023, годен до 31.01.2026, дата упаковки 04.03.2023, изготовитель ООО ПКФ «АТЛАНТИС-ПАК» (Россия, Ростовская обл., Аксайский р-он, х. Ленина), импортер на территорию Республики Беларусь ООО «Мир» (УНП 400011310, г. Гомель), поставщик ООО «КрокусБел» (УНП 193321534, Минская обл., Минский р-н, г. Заславль).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (пункта 4 статьи 5, пункта 1.7 таблицы 1 приложения 1) по санитарно-гигиеническим показателям безопасности и нормативам веществ (Е-капролоктам), выделяющихся из упаковки, контактирующих с пищевой продукцией — упаковка, контактирующая с пищевыми продуктами и средами, не должна выделять в контактирующую с ней модельную среду, имитирующую пищевую продукцию, вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции:

уровень миграции Е-капролоктама в модельную среду «дистиллированная вода при комнатной температуре (экспозиция 10 суток)» при норме не более 0,500 мг/л составил 16,63 мг/л;

уровень миграции Е-капролоктама в модельную среду «2 % раствор уксусной кислоты, содержащей 2 % раствор поваренной соли при комнатной температуре (экспозиция 10 суток)» при норме не более 0,500 мг/л составил 16,52 мг/л.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «12» июля 2024 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

оболочки для сосисок и сарделек «Амипак Э» «А» копчения, изготовитель ООО ПКФ «АТЛАНТИС-ПАК» (Россия, Ростовская обл., Аксайский р-он, х. Ленина).

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ОАО «Полоцкий КХП», ООО «КрокусБел», ООО «Мир» – оболочки для сосисок и сарделек «Амипак Э» «А» копчения, изготовитель ООО ПКФ «АТЛАНТИС-ПАК» (Россия, Ростовская обл., Аксайский р-он, х. Ленина), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении **ИНФОРМИРОВАТЬ** ОАО «Полоцкий КХП», ООО «КрокусБел», ООО «Мир» – **Витебскую областную инспекцию Госстандарта** (ул. Б. Хмельницкого, д. 20, 210015, г. Витебск; nadzor_vitebsk@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

3. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

А.А.Бурак

расшифровка