

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА
ЗДAROЎЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

Государственное учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ»

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26
E-mail : mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

27.05.2024 № 4.3-17/235

Направляется по СМДО

На № _____

Главным государственным санитарным
врачам областей, г. Минска, центра
гигиены и эпидемиологии Управления
делами Президента Республики
Беларусь

Об информировании

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в соответствии с письмом Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, использования в работе и информирования заинтересованных предписание заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов от 22.05.2024 № 06-11-123/438, № 06-11-123/440, № 06-11-123/446.


Информация об опасной продукции и прекращении действия документов о подтверждении соответствия на территории Республики Беларусь размещена на официальном сайте Госстандарта (<http://gosstandart.gov.by/>):

Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь;

Реестр документов о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), действие которых прекращено на территории Республики Беларусь.


Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача



А.Л.Зенькович

Хурсик 2150726
Макарич 3480361





Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

22.05.2024 № 06-11-123/438

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции, прекращении
действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия, об
изъятии (отзыве из обращения)
продукции**

В результате проверки Брестской областной инспекцией
Госстандарта частного торгово-транспортного унитарного предприятия
«СтолинТрансСервис» (УНП 290482715, акт проверки от 10.05.2024
№ 106ПС2439) выявлена опасная продукция:

вяленая пищевая рыбная продукция. Янтарная соломка вяленая,
масса нетто 500 г, дата изготовления 29.01.2024, срок годности
10 месяцев, изготовитель ООО «Витязь» (Россия, Владимирская обл.,
Ковровский р-н, д. Шевинская), импортер в Республику Беларусь
ООО «АЭКС» (УНП 591576154, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (части 1
статьи 5 главы 1, частей 1, 8 статьи 7 главы 2), ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части её маркировки» (пунктов 1, 2 части 4.3, пунктов 1, 6
части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи 4), ТР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств» (пункта 1 части 1, части 16 статьи 7,

приложения 8), технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (пункта 4 раздела II, пункта 8 раздела IV, пункта 13 раздела V, пункта 72 раздела IX) по безопасности и маркировке:

в состав продукции входят, обнаруженные в результате проведенных испытаний, незаявленные изготовителем в маркировке продукции, пищевые добавки: консервант сорбиновая кислота (Е200) в количестве 2047,4 мг/кг, консервант бензойная кислота (Е210) в количестве 1872,2 мг/кг, содержание Е200 в комбинации с Е210 составило 3919,6 мг/кг, что превышает максимальный уровень 200 мг/кг (превышено в 19,6 раз);

наименование пищевой рыбной продукции, задекларированное изготовителем в маркировке, вводит потребителя в заблуждение, недостоверно характеризует пищевую продукцию и не позволяет идентифицировать её по наименованию, так как продукция не является вяленой рыбной продукцией. По результатам испытаний массовая доля влаги в продукции составила 22,1 %, при регламентированной массовой доли влаги для вяленой рыбной продукции не менее 30 %.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.67804/23 на серийный выпуск вяленой пищевой рыбной продукции, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ЕАЭС 040/2016, зарегистрированной заявителем сроком действия с 14.11.2023 по 17.05.2028.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «29» мая 2024 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции: вяленой пищевой рыбной продукции. Янтарной соломки вяленой, изготовитель ООО «Витязь» (Россия, Владимирская обл., Ковровский р-н, д. Шевинская).

2. Прекратить с «29» мая 2024 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.67804/23.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ООО «АЭКС», частному предприятию «СтолинТрансСервис» - вяленой пищевой рыбной продукции. Янтарной соломки вяленой, изготовитель ООО «Витязь» (Россия, Владимирская обл., Ковровский р-н, д. Шевинская), а также обеспечить выполнение иных мероприятий

(действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** ООО «АЭКС», частному предприятию «СтолинТрансСервис» - Брестскую областную инспекцию Госстандарта (224014, г. Брест, ул. Солнечная, 86, nadzor_brest@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:


при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



А.А.Бурак

расшифровка