

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА
ЗДАРОЎЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ»

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26
E-mail : mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

28 01 2023 г. № 4.3-17/ 22

Направляется по СМДО

На № _____

Главным государственным санитарным
врачам областей, г. Минска, центра
гигиены и эпидемиологии Управления
делами Президента Республики
Беларусь

Об информировании

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в соответствии с письмом Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20.01.2023 № 06-05/136 направляет для сведения, использования в работе и информирования заинтересованных предписание заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов от 18.01.2023 № 06-11-123/60, № 06-11-23/61.

Информация об опасной продукции и прекращении действия документов о подтверждении соответствия на территории Республики Беларусь размещена на официальном сайте Госстандарта (<http://gosstandart.gov.by/>):

Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь;

Реестр документов о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), действие которых прекращено на территории Республики Беларусь.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача



И.В.Кондрескул





Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Сцяроўкавай прах. 93, 220053, г. Мінск
т. ф. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Степоровакый прах. 93, 220053, г. Мінск
т. ф. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

38 01 0092 № 01-01/02/02

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции, прекращении
действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия, об
изъятии (отзыве из обращения)
продукции

В результате проверки Витебской областной инспекцией
Госстандарта индивидуального предпринимателя Колтуновой Ирины
Дмитриевны (УНП 391721177, акт проверки от 11.01.2023
№ 2061ПТ22151) выявлена опасная продукция:

карамель «Монпансье шоколадное в сахаре», фасованная в
жестяные баночки, дата изготовления 07.10.2022, срок годности 12
месяцев, продукция маркирована единым знаком ЕАС, ГОСТ 6477-88,
изготовитель индивидуальный предприниматель Хмызов В.Г.,
(Российская Федерация, г. Армавир), поставщик в Республику Беларусь
индивидуальный предприниматель Колтунова И.Д. (г. Орша).

По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1
статьи 5 главы 1, пунктов 1, 8 статьи 7 главы 2), ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (пунктов 2, 6, 18 части 4.4,
пункта 1 части 4.12 статьи 4) по маркировке в части предоставления
достоверной информации о составе продукта и отсутствию
предупреждающей надписи о наличии красителя.

Фактически, в состав карамели входит обнаруженный в результате
испытаний синтетический краситель гартразин (Е102) в количестве
19,0 мг/кг при заявленных в маркировке натуральных красителях;

в маркировке продукта отсутствует предупреждающая надпись «Содержит красители, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».

— Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЕ46.В.00866/19 на серийный выпуск карамели в ассортименте, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом по сертификации продукции ООО «Инженерно-технический центр А-Стандарт» (Российская Федерация, г. Армавир), сроком действия с 21.08.2019 до 21.08.2023.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «21» августа 2023 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

карамели «Монпанше леденцовое в сахаре», изготовитель индивидуальный предприниматель Хмызов В.Е. (Российская Федерация, г. Армавир).

2. Прекратить с «21» августа 2023 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЕ46.В.00866/19.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) индивидуальному предпринимателю Колтуновой И.Д. карамели «Монпанше леденцовое в сахаре», изготовитель индивидуальный предприниматель Хмызов В.Е. (Российская Федерация, г. Армавир), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, ИНФОРМИРОВАТЬ индивидуальному предпринимателю Колтуновой И.Д. Витебскую областную инспекцию Госстандарта (210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20, nadzor vitebska gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, областным органам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:


при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов

М.П.


Е.М.Моргунова

руководитель



Дзяржаўны камітэт
на стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл.: 375 17 379 62 13, факс: 375 17 363 25 88
e-mail: belstai@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл.: 375 17 379 62 13, факс: 375 17 363 25 88
e-mail: belstai@gosstandart.gov.by

16.01.2023 № 001/П-02/01

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О прекращении действия на
территории Республики Беларусь
документов об оценке
соответствия, об изъятии (отзыве
из обращения) продукции**

В результате проверки Витебской областной инспекцией
Госстандарта индивидуального предпринимателя Колтуновой Ирины
Дмириевны (УНН 391721177, акт проверки от 11.01.2023
№ 206ПТ22151) выявлена опасная продукция:

пирожное «Киндер молочный лопик», весовое, дата изготовления
27.12.2022, срок годности 15 суток, продукция маркирована единым
знаком ЕАС, изготовитель индивидуальный предприниматель
Оганесян Д.В. (Российская Федерация, Московская область,
рп. Толькино), поставщик в Республику Беларусь индивидуальный
предприниматель Колтунова И.Д. (г. Орша).

По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1
статьи 5 главы 1, пунктов 1, 8 статьи 7 главы 2), ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (пунктов 1, 2, 6 части 4.4,
пункта 1 части 4.12 статьи 4) по маркировке в части предоставления
достоверной информации о составе продукта; отсутствует обязательная
информация о наличии в составе пирожного пищевой добавки -
консерванта сорбиновой кислоты, обнаруженной в результате
проведенных испытаний в количестве 0,05 г/кг;

не указан состав многокомпонентных продуктов: «маргарин МГ»,
«сгущенное молоко», «шоколад белый».

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70788/21 на серийный выпуск изделий кондитерских мучных в ассортименте, на соответствие требованиям ТР ТС 021-2011, ТР ТС 022-2011, зарегистрированной заявителем, сроком действия с 25.03.2021 до 24.03.2024.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДНАСЫВАЕТСЯ:

1. Прекратить с «26» апреля 2023 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70788/21.

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) индивидуальному предпринимателю Котуновой И.Д. пирожного «Клистер молочный ломтик», изготовитель индивидуальный предприниматель Оганесян Д.В. (Российская Федерация, Московская область, рп. Тольмачино), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации ошаченной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее - Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** индивидуальному предпринимателю Котуновой И.Д. Витебскую областную инспекцию Госстандарта (210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20, nadzor_vitebsk@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

3. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, исполнителям принять необходимые меры по исполнению обращения данной продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры,

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов _____

М.П.

С.С.

подпись

Е.М.Моргулова

расшифровка