

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROУЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова  
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,  
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА  
ЗДAROУЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26  
E-mail: mail@rcheph.by  
http://www.rcheph.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение  
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ»

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26  
E-mail : mail@rcheph.by  
http://www.rcheph.by

27.06.2023 № 4.3-17/225  
На № \_\_\_\_\_

Направляется по СМДО

Главным государственным санитарным  
врачам областей, г. Минска, центра  
гигиены и эпидемиологии Управления  
делами Президента Республики  
Беларусь

Об информировании

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и  
общественного здоровья» в соответствии с письмом Государственного  
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20.06.2023 № 06-  
05/1244 направляет для сведения, использования в работе и  
информирования заинтересованных разрешение заместителя Главного  
государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за  
соблюдением технических регламентов от 19.06.2023 № 06-11-4/583.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача



И.В.Кондрескул





Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

19.06.2023 № 06-11-4/583

**РАЗРЕШЕНИЕ**

**Заместителя Главного государственного инспектора  
Республики Беларусь по надзору за соблюдением  
технических регламентов**

В результате анализа корректирующих мероприятий, проведенных изготовителем пищевой продукции ООО «Злынковский завод новых технологий» по производству вин и напитков «Каскад» (письма от 10.01.2023 № 9, от 09.06.2023 № 516), технологической инструкции ТИ 10-026-2021 по производству сидра фруктового ароматизированного нефильтрованного полусладкого газированного «Мохито-Физз» («Мохито-Fizz»), утвержденной генеральным директором ООО «Каскад», результатов испытаний аккредитованного (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510827) испытательного лабораторного центра федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» (протокол испытаний от 30.05.2023 № 8514), маркировки потребительской упаковки, установлено, что сидр фруктовый ароматизированный нефильтрованный полусладкий газированный «Мохито-Физз» («Мохито-Fizz») соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012), «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) по безопасности и маркировке.

На основании вышеизложенного,

**РАЗРЕШАЮ:**

с «19» июня 2023 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь сидра фруктового ароматизированного нефильтрованного полусладкого газированного «Мохито-Физз» («Мохито-Fizz»), изготовленного ООО «Злынковский завод новых технологий» по производству вин и напитков «Каскад»

(Российская Федерация), запрещенного предписанием от 08.09.2022 № 06-11-123/858.

ООО «Злынковский завод новых технологий по производству вин и напитков «Каскад» обеспечить контроль наличия в составе сидра фруктового ароматизированного нефильтрованного полусладкого газированного «Мохито-Физз» («Мохито-Fizz») консерванта Е 210 и его солей, маркировки потребительской упаковки в течение 2023 года.

Заместитель Главного государственного  
инспектора Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов

МЛ



А.А.Бурак

расшифровка