

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROУЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова  
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,  
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА  
ЗДAROУЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26  
E-mail: mail@rcheph.by  
http://www.rcheph.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение  
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ»

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26  
E-mail : mail@rcheph.by  
http://www.rcheph.by

15 мая 2023 г. № 4.3-17/ 164  
На № \_\_\_\_\_

Направляется по СМДО

Главным государственным санитарным  
врачам областей, г. Минска, центра  
гигиены и эпидемиологии Управления  
делами Президента Республики  
Беларусь

Об информировании

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и  
общественного здоровья» в соответствии с письмом Государственного  
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 04.05.2023 № 06-  
05/882 направляет для сведения, использования в работе и  
информирования заинтересованных разрешение заместителя Главного  
государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за  
соблюдением технических регламентов от 03.05.2023 № 06-11-4/402.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача



И.В.Кондрескул





Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

03.05.2023 № 06-11-4/402

**РАЗРЕШЕНИЕ**  
**Заместителя Главного государственного инспектора**  
**Республики Беларусь по надзору за соблюдением**  
**технических регламентов**

В результате анализа корректирующих мероприятий, проведенных изготовителем пищевой продукции ООО «ОРИМИ» (Россия) (письма от 16.01.2023 № 02/ГБ, от 15.02.2023 № 08/ГБ, от 23.03.2023 № 12/ГБ, от 12.04.2023 № 07/ГБ), протоколов испытаний №№ 2323-ПД, 2325-ПД от 01.09.2022, (выданы испытательной лабораторией «Петербург-Экспертиза» Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг», аттестат аккредитации RA.RU.21П189), №№ 7550, 7551 от 03.08.2022 (выданы испытательной лабораторией «Испытательный арбитражный центр Главного экспертно-аналитического центра «СОЭКС» АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, аттестат аккредитации RA.RU.21A110), №№ 941465, 941466 от 13.10.2022 (выданы испытательной лабораторией пищевых продуктов, сырья и материалов ФБУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПН87), маркировки потребительской упаковки, установлено, что напиток кофейный растворимый ароматизированный ЖОКЕЙ 3 в 1 КРЕПКИЙ, напиток кофейный растворимый ароматизированный ЖОКЕЙ 3 в 1 КАРАМЕЛЬ соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012) по безопасности.

На основании вышесказанного,

**РАЗРЕШАЮ:**

с « 4 » мая 2023 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь напитка кофейного растворимого ароматизированного ЖОКЕЙ 3 в 1 КРЕПКИЙ, напитка кофейного растворимого ароматизированного ЖОКЕЙ 3 в 1 КАРАМЕЛЬ,

изготовленных ООО «ОРИМИ», запрещенных предписанием от 07.04.2021 № 06-18-123/437.

Заместитель Главного государственного  
инспектора Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов

М.П.

Подпись

расшифровка

А.А.Бурак