

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА
ЗДAROЎЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ»

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26
E-mail : mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

10.05 2023 г. № 4.3-17/ 154
На № _____

Направляется по СМДО

Главным государственным санитарным
врачам областей, г. Минска, центра
гигиены и эпидемиологии Управления
делами Президента Республики
Беларусь

Об информировании


ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в соответствии с письмом Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 02.05.2023 № 06-05/869 направляет для сведения, использования в работе и информирования заинтересованных разрешение заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов от 02.05.2023 № 06-11-4/396.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача



И.В.Кондрескул





Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

08.05.2023

№ 06-11-4/396

РАЗРЕШЕНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

В результате анализа корректирующих мероприятий, проведенных изготовителем пищевой продукции ООО «Вичюнай-Русь» (письма от 29.03.2023 № б/н, от 07.04.2023 № 0704203, от 26.04.2023 № 26042023), протоколов испытаний №№ 1051, 1051-1, 1051-2, 1051-3 от 29.03.2023, №№ 1350, 1350-1, 1350-2, 1350-3 от 14.04.2023, (выданы ФГБНУ «ВНИРО», аттестат аккредитации № RA.RU.21AB52), акта проверки закладки компонентов № 160323 от 16.03.2023, маркировки потребительской упаковки, установлено, что имитированная пищевая рыбная продукция: крабовые палочки пастеризованные VICI соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012), «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ТС 040/2016), «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) по безопасности и маркировке.

На основании вышеизложенного,

РАЗРЕШАЮ:

с «2» мая 2023 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь имитированной пищевой рыбной продукции: крабовые палочки пастеризованные VICI, изготовленной ООО «Вичюнай-Русь», запрещенной предписанием от 01.03.2023 № 06-11-123/151.

ООО «Вичюнай-Русь» обеспечить контроль содержания в составе имитированной пищевой рыбной продукции: крабовые палочки пастеризованные VICI пищевой добавки подсластителя сорбита (E420), маркировки потребительской упаковки в течение 2023 года.

Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов

М.П.



[Signature]

А.А.Бурак

расшифровка