

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова  
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,  
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА  
ЗДАРОЎЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26  
E-mail: mail@rcheph.by  
http://www.rcheph.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение  
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ»

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26  
E-mail : mail@rcheph.by  
http://www.rcheph.by

24 МАЯ 2023 г. № 4.3-17/ *AB*  
На № \_\_\_\_\_

Направляется по СМДО

Главным государственным санитарным  
врачам областей, г. Минска, центра  
гигиены и эпидемиологии Управления  
делами Президента Республики  
Беларусь

Об информировании


ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и  
общественного здоровья» в соответствии с письмом Государственного  
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 19.05.2023 № 06-  
05/981 направляет для сведения, использования в работе и  
информирования заинтересованных разрешение заместителя Главного  
государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за  
соблюдением технических регламентов от 17.05.2023 № 06-11-4/424.

✓ Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Главный врач



А.Л.Скуранович





Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

17.05.2023

№ 06-11-4/424

**РАЗРЕШЕНИЕ**  
**Заместителя Главного государственного инспектора**  
**Республики Беларусь по надзору за соблюдением**  
**технических регламентов**

В результате анализа корректирующих мероприятий, проведенных изготовителем пищевой продукции ООО «Производственный Холдинг «Меркурий» (письмо от 04.05.2023 № 28), результатов испытаний аккредитованного (аттестат аккредитации № RA.RU.21AЯ10) испытательного арбитражного центра главного экспертно-аналитического центра «СОЭКС» (протоколы испытаний от 12.04.2023 №№ 3687, 3690, от 13.04.2023 № 3689, от 20.04.2023 № 5392), маркировки потребительской упаковки установлено, что сироп со вкусом и ароматом «Вишня» (SYRUP Cherry) соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012), «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) по безопасности и маркировке.

На основании вышеизложенного,

**РАЗРЕШАЮ:**

с «19» мая 2023 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь сиропа со вкусом и ароматом «Вишня» (SYRUP Cherry) изготовленного ООО «Производственный Холдинг «Меркурий» (Российская Федерация), запрещенного предписанием от 01.03.2023 № 06-11-123/150.

ООО «Производственный Холдинг «Меркурий» обеспечить контроль содержания в составе сиропа со вкусом и ароматом «Вишня» (SYRUP Cherry) синтетических красителей, маркировки потребительской упаковки в течение 2023 года.

Заместитель Главного государственного  
инспектора Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов



А.А.Бврак  
расшифровка