

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROУЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова  
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,  
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА  
ЗДAROУЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26  
E-mail: mail@rcheph.by  
http://www.rcheph.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение  
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ»

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26  
E-mail : mail@rcheph.by  
http://www.rcheph.by

10.05 2023 г. № 4.3-17/ 154  
На № \_\_\_\_\_

Направляется по СМДО

Главным государственным санитарным  
врачам областей, г. Минска, центра  
гигиены и эпидемиологии Управления  
делами Президента Республики  
Беларусь

### Об информировании

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в соответствии с письмом Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 02.05.2023 № 06-05/869 направляет для сведения, использования в работе и информирования заинтересованных разрешение заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов от 02.05.2023 № 06-11-4/396.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача



И.В.Кондрескул





Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

08.05.2023

№ 06-11-4/396

## РАЗРЕШЕНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора  
Республики Беларусь по надзору за соблюдением  
технических регламентов

В результате анализа корректирующих мероприятий, проведенных изготовителем пищевой продукции ООО «Вичюнай-Русь» (письма от 29.03.2023 № 6/н, от 07.04.2023 № 0704203, от 26.04.2023 № 26042023), протоколов испытаний №№ 1051, 1051-1, 1051-2, 1051-3 от 29.03.2023, №№ 1350, 1350-1, 1350-2, 1350-3 от 14.04.2023, (выданы ФГБНУ «ВНИРО», аттестат аккредитации № RA.RU.21AB52), акта проверки закладки компонентов № 160323 от 16.03.2023, маркировки потребительской упаковки, установлено, что имитированная пищевая рыбная продукция: крабовые палочки пастеризованные VICI соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012), «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ТС 040/2016), «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) по безопасности и маркировке.

На основании вышесказанного,

### РАЗРЕШАЮ:

с «2» мая 2023 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь имитированной пищевой рыбной продукции: крабовые палочки пастеризованные VICI, изготовленной ООО «Вичюнай-Русь», запрещенной предписанием от 01.03.2023 № 06-11-123/151.

ООО «Вичюнай-Русь» обеспечить контроль содержания в составе имитированной пищевой рыбной продукции: крабовые палочки пастеризованные VICI пищевой добавки подсластителя сорбита (E420), маркировки потребительской упаковки в течение 2023 года.

Заместитель Главного государственного  
инспектора Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов

М.П.



А.А.Бурак

расшифровка