



МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROУЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

Дзяржаўная ўстанова
«Цэнтр гігіены і эпідэміялогіі
Цэнтральнага раёна г. Мінска»

вул. Куйбышава, д. 17, пом. 1Н,
220029, г. Мінск,
тэл./факс (017) 242 03 78
e-mail: centr_cge@minsksanepid.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Государственное учреждение
«Центр гигиены и эпидемиологии
Центрального района г. Минска»

ул. Куйбышева, д. 17, пом. 1Н,
220029, г. Минск,
тел./факс (017) 242 03 78
e-mail: centr_cge@minsksanepid.by

От 15.05.2023 № 09-7.3/176

На № _____ от _____

Главным врачам
областных ЦГЭиОЗ

Об информировании

Государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Центрального района г. Минска» в дополнение к уведомлению о факте выявления продукции, не соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства (уведомление ГУ «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии» от 29.04.2023 № 02-21/3106) направляет в ваш адрес информацию о перечне объектов, куда была направлена для реализации продукция: решётка-гриль универсальная глубокая, с маркировкой Hot Pot, арт. 61338, материал: высококачественная сталь с пищевым хромированным покрытием, деревянная ручка, дата изготовления: 12.2020, срок службы не ограничен, штриховой код 4660011275970, предназначение: для приготовления пищи на открытом воздухе, рабочая поверхность 25x25 см.

Информация предоставляется для использования в работе при осуществлении государственного санитарного надзора за обращением продукции, информировании территориальных учреждений.

Приложение: информация о перечне объектов ООО «ПВ-Запад» от 05.05.2023 г. – на 1л.; уведомление ГУ «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии» от 29.04.2023 г. – на 2л.

Главный государственный
санитарный врач
Центрального района г. Минска

А.М.Середич

Общество с ограниченной ответственностью «ПВ-Запад».

УНП 690672087

220035 г. Минск, ул. Тимирязева, 65Б, пом. 1009

Банк: Региональная дирекция №700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк»

Адрес Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области: 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 80

BPSBBY2X

p/c BY36BPSB30121838410149330000 BYN

p/c BY38BPSB30121838410306430000 RUB

№ 6/н от 05.05.2023


ГУ «Центр гигиены и
эпидемиологии Центрального
района г. Минска»

В ответ на ваше письмо «О продукции, не соответствующей требованиям ТНПА» №09-7.3/166 от 02.05.2023 сообщаем, что информация о перечне объектов, куда была направлена для реализации решетка-гриль универсальная глубокая с маркировкой HotPot артикул 61338, количестве поставленной продукции по каждому торговому объекту и количестве продукции на текущий день указано ниже в таблице

Торговый объект	кол-во поставлен ной продукции	Остатки на 02.05.2023
Бобруйск Орджоникидзе 18а	64	14
Борисов Даумана 78	64	0
Брест Красногвардейская 112Д	64	0
Гомель 1-й Севастопольский 49	64	0
Жодино Московская 66	64	1
Марьина Горка Калинина 3	64	0
Могилев Тагильский 16	64	49
Могилев Турова 1	64	9
Мозырь Советская 19В	64	0
Осиповичи Социалистическая 376	64	0
Пинск ИПД 61	64	29
Пружаны Октябрьская 1026	64	0
Скидель Ленина 74	32	0

Руководитель отдела закупок

Тромза О.Е.



1

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОВАЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ДЗЯРЖАВНАЯ УСТАНОВА
«БРЕСЦКІ ЗОНАЛЬНЫ ЦЭНТР
ГІГІЕНЫ І ЭПІДЭМІЯЛОГІІ»

пл. Свабоды, 11 корп. А
224030, г. Брэст

Тэл. (8-0162) 52 50 26, факс 25 84 57
e-mail: brestses@brest.by

28.04.2023 № 2221/3106

На № _____ ад _____

Ранс
Дзе
Ор

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БРЕСТСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»

пл. Свабоды, 11 корп. А
224030, г. Брэст

Тел. (8-0162) 52 50 26, факс 25 84 57
e-mail: brestses@brest.by

Главным врачам государственных
учреждений «ЦГиЭ Заводского
района г. Минска», «ЦГиЭ
Центрального района г. Минска»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора
Государственное учреждение «Брестский зональный центр гигиены и
эпидемиологии»

(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 28.04.2023 г.

3. Наименование юридического лица или индивидуального
предпринимателя, адрес: магазин-склад «Доброцен» по адресу: 224000,
г. Брест, ул. Я.Купалы, 132. Организация, осуществляющая управление
и контроль за деятельностью торгового объекта: ООО «ПВ-Запад»,
юридический адрес: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65Б, офис
1009, УНП 690672087

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места
жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются), УНП)

4. Документы продукция поступила в адрес магазина по товарно-
транспортной накладной от 25.03.2022 серия ТШ 3720048 от
грузоотправителя: ООО «ПВ-Запад», 220035, г. Минск, ул. Тимирязева,
65Б, помещение 1001 (пункт погрузки: г. Брест, ул. Красногвардейская,
д. 112Д, пункт разгрузки: г. Брест, ул. Я.Купалы, 132) (внутреннее
перемещение) в количестве 53 шт. На момент отбора образца 13.04.2023
количество продукции составляло 18 шт. На момент установления
несоответствия 28.04.2023 количество продукции в остатке составило
15 шт. Количество продукции в остатке составило 15 шт.

(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщиков (посредств) и приобретателей
такой продукции: вид документа (договор поставки, товарная накладная, счёт-фактура и иные документы, содержащие информацию о
продукции), дата, номер, срок действия документов)

5. Продукция: решётка-гриль универсальная глубокая, с
маркировкой Hot Pot, арт. 61338, материал: высококачественная сталь с

ВК
регистрация
с. 17.01.2023
2

пищевым хромированным покрытием, деревянная ручка, дата изготовления: 12.2020, срок службы не ограничен, штрих код 4660011275970, предназначение: для приготовления пищи на открытом воздухе, рабочая поверхность 25х25 см., не соответствует требованиям законодательства по показателям: содержание железа и никеля в модельной среде (0,3% раствор молочной кислоты): фактическое значение показателя «железо» (Fe) в модельной среде – 0,3% раствор молочной кислоты, комнатной температуры составило $(12,431 \pm 3,108)$ мг/л, при нормированном значении показателя, установленном в ТНПА – 0,300 мг/л; фактическое значение показателя «никель» (Ni) в модельной среде – 0,3% раствор молочной кислоты, комнатной температуры составило $(0,124 \pm 0,025)$ мг/л, при нормированном значении показателя, установленном в ТНПА – 0,100 мг/л; фактическое значение показателя «железо» (Fe) в модельной среде – 0,3% раствор молочной кислоты, кипячение 30 мин., с последующей выдержкой при комнатной температуре составило $(11,194 \pm 2,798)$ мг/л, при нормированном значении показателя, установленном в ТНПА – 0,300 мг/л; фактическое значение показателя «никель» (Ni) в модельной среде – 0,3% раствор молочной кислоты, кипячение 30 мин., с последующей выдержкой при комнатной температуре составило $(0,178 \pm 0,036)$ мг/л, при нормированном значении показателя, установленном в ТНПА – 0,100 мг/л, что является нарушением что является нарушением Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждены Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 г. № 299, глава II раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами»; Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 №119; Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утверждён постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, с изменениями и дополнениями (протокол испытаний от 28.04.2023 № Б 178-н, выполнен лабораторным отделом государственного учреждения «Брестский областной центр гигиены,

эпидемиологии и общественного здоровья»). На момент установления несоответствия 28.04.2023 количество продукции в остатке составило 15 шт.

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие ее идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: F.H.P.I.Co., Ltd (Эф. Эйч. Пи. Ай. Ко., Лтд), адрес изготовителя: Yangdong county, Yangjiang city, Guandong, China (Яндон Каунти, Янцзян сити, Гуандонг, Китай).

Импортёр в Республику Беларусь: ООО «Джетрэй», г. Минск, ул. Иркутская, д. 37, тел./факс: 215-25-45.

Грузоотправитель: ООО «ПВ-Запад», 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65Б, помещение 1001 (пункт погрузки: г. Брест, ул. Красногвардейская, д. 112Д, пункт разгрузки: г. Брест, ул. Я.Купалы, 132) (внутреннее перемещение)

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: не подлежит обязательному подтверждению

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата, страна, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата аккредитации)

8. Принятые меры: вынесено предписание о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств от 28.04.2023 №46, предписание об изъятии из обращения продукции от 28.04.2023 №32, количество продукции в остатке составило 15 шт. Информированы: областные и Минский городской ЦГиЭ; «ЦГиЭ Заводского района г. Минска» – учреждение государственного санитарного надзора по месту расположения импортёра продукции в Республику Беларусь (ООО «Джетрэй»); «ЦГиЭ Центрального района г. Минска» – учреждение государственного санитарного надзора по месту расположения организации, осуществляющей управление и контроль за деятельностью торгового объекта (ООО «ПВ-Запад»); ООО «Джетрэй» – импортёр продукции в Республику Беларусь; магазин-склад «Доброцен» – торговый объект, на котором выявлено несоответствие подконтрольной продукции

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация контрольная проба отобрана 13.04.2023, не исследовалась

Меры административной ответственности к ответственным лицам объекта не применялись по причине соблюдения требований к

реализации продукции, наличия сопроводительной документации, обеспечивающей её прослеживаемость и подтверждающей качество и безопасность

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции, а также причины, послужившие основанием для не проведения отбора контрольной пробы)

Направляется для принятия мер в рамках п. 15 «Инструкции о порядке проведения государственного санитарного надзора за обращением продукции», утверждена приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.01.2021 г. № 2.

✓ О принятых мерах информировать государственное учреждение «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии» по адресу: 224030, г. Брест, пл. Свободы, 11 «А», по телефону: 8 (0162) 23-67-31, факсу: 8 (0162) 25-84-57 и электронной почте: e-mail: brestses@brest.by в срок до 20.05.2023.

Исполняющий обязанности
главного врача
Брестского зонального ЦГиЭ


Д.Н.Мозоль

