

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА
ЗДАРОЎЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ»

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26
E-mail : mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

13 мая 2023 № 4.3-17/ 367
На № _____

Направляется по СМДО

Главным государственным санитарным
врачам областей, г. Минска, центра
гигиены и эпидемиологии Управления
делами Президента Республики
Беларусь

Об информировании

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья» в соответствии с письмом Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 08.11.2023
№ 06-07/2289 направляет для сведения, использования в работе и
информирования заинтересованных разрешение заместителя Главного
государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за
соблюдением технических регламентов от 08.11.2023 № 06-11-4/1131.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача



А.Л.Зенькович





Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belsta@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belsta@gosstandart.gov.by

08.11.2023 № 06-11-4/1131

РАЗРЕШЕНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

В результате анализа корректирующих мероприятий, проведенных изготовителем пищевой продукции ООО «Фламинго-маркет» (письма от 14.09.2023 № 17, от 12.10.2023 № 6/н), протоколов испытаний № 1/10075-23 от 12.05.2023, № 1/12412-23 от 01.06.2023, № 1/16006-23 от 03.07.2023 (выданы испытательным лабораторным центром Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», аттестат аккредитации № ROCC.RU.0001.510597), протоколов испытаний № 14/00920-23 от 14.03.2023, № 14/01643-23 от 11.04.2023, № 14/02171-23 от 05.05.2023, № 14/02369-23 от 15.05.2023, № 14/02944-23 от 07.06.2023, № 14/03990-23 от 26.07.2023, № 14/04461-23 от 15.08.2023 (выданы испытательной лабораторией Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» (филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в с. Долгодеревенском»), аттестат аккредитации № RA.RU.513538), маркировки потребительской упаковки, установлено, что печенье затыжное «Кременкульское» в ассортименте соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012), «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) по безопасности и маркировке.

На основании вышеизложенного,

РАЗРЕШАЮ:

с «08» ноября 2023 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь печенья затыжного «Кременкульское» в ассортименте, изготовленного ООО «Фламинго-маркет», запрещенного предписанием от 14.06.2021 № 06-18-123/774.

ООО «Фламинго-маркет» обеспечить контроль содержания в составе печенья затяжного «Кременкульское» в ассортименте пищевых добавок консервантов E223, E224 в течение 2024 года.

Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов

М.П.



А.А.Бурак

и.о. заместителя