

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА
ЗДАРОЎЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ»

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26
E-mail : mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

02 ~~октябрь~~ 2023 № 4.3-17/ 356
На № _____

Направляется по СМДО

Главным государственным санитарным
врачам областей, г. Минска, центра
гигиены и эпидемиологии Управления
делами Президента Республики
Беларусь

Об информировании

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья» в соответствии с письмом Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 27.09.2023
№ 06-05/1963 направляет для сведения, использования в работе и
информирования заинтересованных разрешения заместителя Главного
государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за
соблюдением технических регламентов от 25.09.2023 № 06-11-4/966.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача



И.В.Кондрескул





Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

25.09.2023 № 06-11-4/956

РАЗРЕШЕНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

В результате анализа корректирующих мероприятий, проведенных изготовителем пищевой продукции ООО «Пастилушка» (письмо от 22.09.2023), протоколов испытаний № 4018 от 30.08.2023, № 4017 от 30.08.2023 (выданы испытательной лабораторией Кабардино-Балкарского пункта Северо-Кавказского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», аттестат аккредитации № RA.RU.21KB36), протоколов испытаний № 8134 от 01.08.2023, № 8265 от 01.08.2023 (выданы аккредитованной испытательной лабораторией (центром) федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской республике»), маркировки потребительской упаковки, установлено, что пастила Ассорти фруктовая натуральная яблочная, со вкусами апельсина, барбариса, вишни, груши, дыни, персика. Специализированный пищевой продукт для детского питания соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012), «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) по безопасности и маркировке.

На основании вышеизложенного,

РАЗРЕШАЮ:

с «25» сентября 2023 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь пастилы Ассорти фруктовая натуральная яблочная, со вкусами апельсина, барбариса, вишни, груши, дыни, персика. Специализированный пищевой продукт для детского питания, изготовленной ООО «Пастилушка», запрещенной предписанием от 11.10.2022 № 06-11-13/948.

ООО «Пастилушка» обеспечить контроль наличия в составе пастилы Ассортн фруктовая натуральная яблочная, со вкусами апельсина, барбариса, вишни, груши, дыни, персика. Специализированный пищевой продукт для детского питания консерванта диоксида серы (E220), маркировки потребительской упаковки в течение 2023 года.

Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов

М.П.



А.А.Бурак

расшифровка